



+375 (29) 269 69 28 🇩🇵
+375 (29) 940 49 29 📞
+375 (17) 271 41 14 📠



г. Минск,
Партизанский проспект 168/12



trade.hot@yandex.by

	АISI 430-0.5/430-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	114,75	120,25	123,75	126,63	132,00	137,63	143,63	150,25	161,50	173,88	197,88	208,50	312,75
Труба-сандвич 500 мм	78,13	81,88	84,25	86,13	89,88	93,63	97,75	102,25	109,88	118,25	134,63	141,88	212,81
Труба-сандвич 250 мм	63,13	66,25	68,13	69,75	72,63	75,75	79,00	82,75	88,88	95,75	108,88	114,75	172,13
Колено-сандвич 90°	112,50	117,88	121,38	124,13	129,38	134,88	140,88	147,25	158,38	170,50	194,00	204,38	306,56
Колено-сандвич 45°	86,13	90,25	92,88	95,00	99,00	103,25	107,75	112,75	121,13	139,13	158,38	166,88	250,31
Тройник-сандвич 90°	137,75	144,38	148,50	152,00	158,50	165,25	172,38	180,38	193,88	208,75	267,25	281,50	422,25
Тройник-сандвич 45°	155,00	162,38	167,13	171,00	178,25	185,88	194,00	202,88	218,13	234,75	296,88	312,75	469,13
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	193,27	202,46	208,38	213,22	222,26	231,76	241,89	252,96	271,97	292,70	370,17	389,96	584,94
Крестовина-сандвич 90°	312,03	326,99	336,50	344,29	358,94	374,22	390,58	408,51	439,21	472,88	575,12	605,83	908,74
Старт-сандвич	42,50	44,50	45,88	46,88	48,88	51,00	53,25	55,63	59,88	64,38	73,25	77,25	115,88
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	63,75	68,75	68,75	71,25	73,75	77,50	81,25	85,00	91,25	97,50	111,25	117,50	176,25
Площадка опорная сандвич	70,13	75,63	75,63	78,38	81,13	85,25	89,38	93,50	100,38	107,25	122,38	129,25	193,88
Сборник конденсата-сандвич	57,36	60,01	61,72	63,28	65,93	68,73	71,70	74,97	80,58	86,81	98,81	104,11	156,17
Конус-сандвич	46,00	48,13	49,50	50,75	52,88	55,13	57,50	60,13	64,63	69,63	79,25	83,50	125,25
Шибер поворотный	129,09	135,28	139,22	142,45	148,50	154,83	161,58	169,03	181,69	195,61	222,61	234,56	351,84
Оголовок-сандвич	92,04	99,26	99,26	102,87	106,48	111,89	117,30	122,72	131,74	140,77	160,62	169,64	254,46

	АISI 430-0.8/430-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	130,39	137,16	141,55	144,88	151,53	158,29	166,13	172,90	186,79	201,16	229,19	241,78	344,53
Труба-сандвич 500 мм	91,32	96,07	99,16	101,41	106,16	110,91	116,38	121,13	130,86	140,84	160,43	169,34	241,31
Труба-сандвич 250 мм	65,19	68,64	70,78	72,44	75,76	79,21	83,13	86,45	93,46	100,58	114,59	120,89	172,26
Колено-сандвич 90°	117,44	123,50	127,42	130,39	136,44	142,50	149,63	155,68	168,15	181,09	206,27	217,67	310,18
Колено-сандвич 45°	97,85	102,96	106,16	108,66	113,64	118,75	124,69	129,68	140,13	161,03	183,35	193,44	275,66
Тройник-сандвич 90°	156,51	164,59	169,93	173,85	181,93	190,00	199,38	207,58	224,20	241,42	309,46	326,44	465,18
Тройник-сандвич 45°	195,58	205,79	212,33	217,31	227,29	237,50	249,26	259,35	298,89	321,93	378,22	399,00	568,58
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	220,64	232,16	239,53	245,16	256,41	267,93	281,19	292,58	337,19	363,18	426,68	450,12	641,42
Крестовина-сандвич 90°	325,32	342,10	353,10	361,28	378,06	394,84	414,44	431,37	465,92	501,73	612,43	646,13	920,74
Старт-сандвич	48,33	50,83	52,49	53,68	56,17	58,66	61,51	64,01	69,23	74,46	84,91	89,54	127,59
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	60,56	65,31	65,31	67,69	70,06	73,63	77,19	80,75	86,69	92,63	105,69	111,63	159,07
Площадка опорная сандвич	66,62	71,84	71,84	74,46	77,07	80,99	84,91	88,83	95,36	101,89	116,26	122,79	174,97
Конус-сандвич	52,25	54,86	56,64	57,95	60,68	63,41	66,50	69,23	74,81	80,51	91,68	96,78	137,91
Шибер поворотный	139,35	146,59	151,28	154,84	161,94	169,18	177,55	184,79	199,64	214,99	244,94	258,40	368,22

АISI 430-1.0/430-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.													
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	137,25	144,38	149,00	152,50	159,50	166,63	174,88	182,00	196,63	211,75	241,25	254,50	381,75
Труба-сандвич 500 мм	96,13	101,13	104,38	106,75	111,75	116,75	122,50	127,50	137,75	148,25	168,88	178,25	267,38
Труба-сандвич 250 мм	68,63	72,25	74,50	76,25	79,75	83,38	87,50	91,00	98,38	105,88	120,63	127,25	190,88
Колено-сандвич 90°	123,63	130,00	134,13	137,25	143,63	150,00	157,50	163,88	177,00	190,63	217,13	229,13	343,69
Колено-сандвич 45°	103,00	108,38	111,75	114,38	119,63	125,00	131,25	136,50	147,50	169,50	193,00	203,63	305,44
Тройник-сандвич 90°	164,75	173,25	178,88	183,00	191,50	200,00	209,88	218,50	236,00	254,13	325,75	343,63	515,44
Тройник-сандвич 45°	205,88	216,63	223,50	228,75	239,25	250,00	262,38	273,00	314,63	338,88	398,13	420,00	630,00
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	244,48	257,24	265,41	271,64	284,11	296,88	311,57	324,19	373,62	402,41	472,77	498,75	748,13
Крестовина-сандвич 90°	360,47	379,06	391,25	400,31	418,91	437,50	459,22	477,97	516,25	555,94	678,59	715,94	1073,91
Старт-сандвич	50,88	53,50	55,25	56,50	59,13	61,75	64,75	67,38	72,88	78,38	89,38	94,25	141,38
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	63,75	68,75	68,75	71,25	73,75	77,50	81,25	85,00	91,25	97,50	111,25	117,50	176,25
Площадка опорная сандвич	70,13	75,63	75,63	78,38	81,13	85,25	89,38	93,50	100,38	107,25	122,38	129,25	193,88
Конус-сандвич	55,00	57,75	59,63	61,00	63,88	66,75	70,00	72,88	78,75	84,75	96,50	101,88	152,81
Шибер поворотный	154,41	162,42	167,63	171,56	179,44	187,45	196,73	204,75	221,20	238,22	271,41	286,31	429,47

	АISI 430-0.5/0ц-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	103,75	108,63	111,63	114,25	119,13	124,13	129,50	135,50	145,75	156,63	180,63	190,75	286,13
Труба-сандвич 500 мм	70,63	73,88	76,00	77,75	81,13	84,50	88,13	92,25	99,13	106,63	122,88	129,75	194,63
Труба-сандвич 250 мм	57,13	59,75	61,50	62,88	65,63	68,38	71,25	74,63	80,25	86,25	99,38	105,00	157,50
Колено-сандвич 90°	101,75	106,50	109,50	112,00	116,75	121,75	127,00	132,88	142,88	153,50	177,13	187,00	280,50
Колено-сандвич 45°	77,88	81,50	83,75	85,75	89,38	93,13	97,13	101,63	109,38	125,38	144,50	152,63	228,94
Тройник-сандвич 90°	124,50	130,38	134,00	137,13	143,00	149,00	155,50	162,63	175,00	188,00	243,88	257,63	386,44
Тройник-сандвич 45°	155,63	163,00	167,50	171,38	178,75	186,25	194,25	203,25	233,25	250,63	298,13	314,75	472,13
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	184,80	193,56	198,91	203,51	212,27	221,17	230,67	241,36	276,98	297,62	354,02	373,77	560,65
Крестовина-сандвич 90°	282,81	296,09	304,38	311,41	324,69	338,44	353,13	369,38	397,34	426,88	526,25	555,78	833,66
Старт-сандвич	42,50	44,50	45,88	46,88	48,88	51,00	53,25	55,63	59,88	64,38	73,25	77,25	115,88
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	63,75	68,75	68,75	71,25	73,75	77,50	81,25	85,00	91,25	97,50	111,25	117,50	176,25
Площадка опорная сандвич	70,13	75,63	75,63	78,38	81,13	85,25	89,38	93,50	100,38	107,25	122,38	129,25	193,88
Конус-сандвич	52,25	54,86	56,64	57,95	60,68	63,41	66,50	69,23	74,81	80,51	91,68	96,78	145,17
Шибер поворотный	116,72	122,20	125,58	128,53	134,02	139,64	145,69	152,44	163,97	176,20	203,20	214,59	321,89

АISI 430-0.8/0ц-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.													
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	115,90	121,84	125,64	128,49	134,54	140,60	147,61	153,78	165,89	178,72	205,68	217,67	310,18
Труба-сандвич 500 мм	81,13	85,29	87,95	89,94	94,18	98,42	103,32	107,65	116,13	125,10	143,97	152,37	217,12
Труба-сандвич 250 мм	57,95	60,92	62,82	64,24	67,33	70,30	73,86	76,95	83,01	89,42	102,84	108,89	155,17
Колено-сандвич 90°	104,38	109,73	113,17	115,66	121,13	126,59	132,88	138,46	149,39	160,91	185,13	195,94	279,21
Колено-сандвич 45°	86,93	91,44	94,29	96,43	100,94	105,45	110,79	115,43	124,45	142,98	164,59	174,21	248,24
Тройник-сандвич 90°	139,18	146,30	150,81	154,26	161,50	168,74	177,18	184,54	199,14	214,46	277,76	293,91	418,82
Тройник-сандвич 45°	173,85	182,76	188,46	192,73	201,88	210,90	221,47	230,73	265,53	285,95	339,39	359,22	511,89
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	196,12	206,17	212,60	217,42	227,74	237,92	249,84	260,29	299,55	322,59	382,87	405,24	577,47
Крестовина-сандвич 90°	289,22	304,03	313,48	320,53	335,62	350,71	368,19	383,56	413,88	445,75	549,68	581,69	828,91
Старт-сандвич	48,33	50,83	52,49	53,68	56,17	58,66	61,51	64,01	69,23	74,46	84,91	89,54	127,59
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	60,56	65,31	65,31	67,69	70,06	73,63	77,19	80,75	86,69	92,63	105,69	111,63	159,07
Площадка опорная сандвич	66,62	71,84	71,84	74,46	77,07	80,99	84,91	88,83	95,36	101,89	116,22	122,79	174,97
Конус-сандвич	52,25	54,86	56,64	57,95	60,68	63,41	66,50	69,23	74,81	80,51	91,68	96,78	137,91
Шибер поворотный	130,75	137,45	141,73	144,95	151,78	158,61	166,52	173,48	187,15	201,62	232,03	245,56	349,92



+375 (29) 269 69 28
+375 (29) 940 49 29
+375 (17) 271 41 14



г. Минск,
Партизанский проспект 168/12
trade.hot@yandex.by

	АISI 304-0.5/430-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	124,88	131,25	135,50	138,75	145,13	151,50	159,00	166,38	179,75	193,88	221,25	233,75	350,63
Труба-сандвич 500 мм	81,25	86,25	88,75	91,25	95,00	98,75	103,75	108,75	117,50	126,25	145,00	152,50	228,75
Труба-сандвич 250 мм	62,50	65,63	67,75	69,38	72,63	75,75	79,50	83,25	89,88	97,00	110,63	116,88	175,31
Колено-сандвич 90°	122,50	128,63	132,88	136,00	142,25	148,50	155,88	163,13	176,25	190,00	216,88	229,13	343,69
Колено-сандвич 45°	93,75	98,50	101,63	104,13	108,88	113,63	119,25	124,88	134,88	155,13	177,00	187,00	280,50
Тройник-сандвич 90°	149,88	157,50	162,63	166,50	174,25	181,88	190,88	199,75	215,75	232,75	298,75	315,63	473,44
Тройник-сандвич 45°	187,38	196,88	203,25	208,13	217,75	227,25	238,50	249,63	287,63	310,25	365,13	385,75	578,63
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	222,51	233,79	241,36	247,15	258,58	269,86	283,22	296,43	341,55	368,42	433,59	458,08	687,12
Крестовина-сандвич 90°	340,47	357,66	369,38	378,13	395,63	412,97	433,44	453,59	490,00	528,44	644,53	680,94	1021,41
Старт-сандвич	46,25	48,63	50,25	51,38	53,75	56,13	58,88	61,63	66,63	71,75	81,88	86,50	129,75
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	72,50	80,00	80,00	82,50	86,25	90,00	95,00	100,00	108,75	117,50	133,75	141,25	211,88
Площадка опорная сандвич	87,00	96,00	96,00	99,00	103,50	108,00	114,00	120,00	130,50	141,00	160,50	169,50	254,25
Сборник конденсата-сандвич	50,00	52,50	54,25	55,50	58,13	60,63	63,63	66,63	72,00	77,63	88,50	93,50	140,25
Конус-сандвич	50,00	52,50	54,25	55,50	58,13	60,63	63,63	66,63	72,00	77,63	88,50	93,50	140,25
Шибр поворотный	140,48	147,66	152,44	156,09	163,27	170,44	178,88	187,17	202,22	218,11	248,91	262,97	394,45
Оголовок-сандвич	128,75	137,50	137,50	141,25	150,00	156,25	165,00	175,00	186,25	216,25	237,50	258,75	388,13

	АISI 304-0.8/430-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	146,13	154,25	159,63	163,38	171,38	179,50	189,00	197,13	213,50	230,63	263,25	278,63	417,94
Труба-сандвич 500 мм	102,38	108,00	111,75	114,38	120,00	125,75	132,38	138,00	149,50	161,50	184,38	195,13	292,69
Труба-сандвич 250 мм	73,13	77,13	79,88	81,75	85,75	89,75	94,50	98,63	106,75	115,38	131,63	139,38	209,06
Колено-сандвич 90°	131,63	138,88	143,75	147,13	154,25	161,63	170,13	177,50	192,25	207,63	237,00	250,88	376,31
Колено-сандвич 45°	109,63	115,75	119,75	122,63	128,63	134,63	141,75	147,88	160,13	184,50	210,63	223,00	334,50
Тройник-сандвич 90°	175,38	185,13	191,63	196,13	205,75	215,50	226,88	236,63	256,25	276,75	355,50	376,25	564,38
Тройник-сандвич 45°	219,25	231,38	239,50	245,13	257,13	269,25	283,50	295,75	341,63	369,00	434,38	459,75	689,63
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	260,36	274,76	284,41	291,09	305,34	319,73	336,66	351,20	405,68	438,19	515,82	545,95	818,93
Крестовина-сандвич 90°	383,75	405,00	419,22	429,06	450,00	471,41	496,25	517,66	560,63	605,47	740,63	783,91	1175,86
Старт-сандвич	54,13	57,13	59,13	60,50	63,50	66,50	70,00	73,00	79,00	85,38	97,50	103,13	154,69
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	72,50	80,00	80,00	82,50	86,25	90,00	95,00	100,00	108,75	117,50	133,75	141,25	211,88
Площадка опорная сандвич	87,00	96,00	96,00	99,00	103,50	108,00	114,00	120,00	130,50	141,00	160,50	169,50	254,25
Конус-сандвич	58,50	61,75	63,88	65,38	68,63	71,88	75,63	78,88	85,50	92,25	105,38	111,50	167,25
Шибер поворотный	164,39	173,53	179,58	183,80	192,80	201,94	212,63	221,77	240,19	259,45	296,16	313,45	470,18

	АISI 304-1.0/430-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
Наименование позиции	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	157,50	166,75	172,75	177,13	186,00	195,25	206,13	215,38	233,88	253,13	289,25	306,75	460,13
Труба-сандвич 500 мм	110,25	116,75	121,00	124,00	130,25	136,75	144,38	150,88	163,75	177,25	202,50	214,75	322,13
Труба-сандвич 250 мм	78,75	83,38	86,38	88,63	93,00	97,63	103,13	107,75	117,00	126,63	144,63	153,38	230,06
Колено-сандвич 90°	141,75	150,13	155,50	159,50	167,50	175,75	185,63	193,88	210,50	227,88	260,38	276,13	414,19
Колено-сандвич 45°	118,13	125,13	129,63	132,88	139,50	146,50	154,63	161,63	175,50	202,50	231,50	245,50	368,25
Тройник-сандвич 90°	189,00	200,13	207,38	212,63	223,25	234,38	247,38	258,50	280,75	303,75	390,50	414,13	621,19
Тройник-сандвич 45°	236,25	250,13	259,13	265,75	279,00	292,88	309,25	323,13	374,25	405,00	477,38	506,25	759,38
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	280,55	297,02	307,71	315,58	331,31	347,79	367,23	383,71	444,42	480,94	566,88	601,17	901,76
Крестовина-сандвич 90°	413,44	437,81	453,59	465,16	488,44	512,66	541,25	565,47	614,06	664,53	813,59	862,81	1294,22
Старт-сандвич	58,38	61,75	64,00	65,63	68,88	72,25	76,38	79,75	86,63	93,75	107,13	113,50	170,25
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	72,50	80,00	80,00	82,50	86,25	90,00	95,00	100,00	108,75	117,50	133,75	141,25	211,88
Площадка опорная сандвич	87,00	96,00	96,00	99,00	103,50	108,00	114,00	120,00	130,50	141,00	160,50	169,50	254,25
Конус-сандвич	63,00	66,75	69,13	70,88	74,50	78,13	82,50	86,25	93,63	101,25	115,75	122,75	184,13
Шибер поворотный	187,03	198,02	205,14	210,34	220,88	231,86	244,77	255,76	277,73	300,59	343,48	364,27	546,40

Наименование позиции	АISI 304-0.5/оц.-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	114,25	120,25	123,88	126,88	132,63	138,63	145,38	152,38	164,63	177,50	204,75	217,00	325,50
Труба-сандвич 500 мм	79,98	84,18	86,71	88,81	92,84	97,04	101,76	106,66	115,24	124,25	143,33	151,90	227,85
Труба-сандвич 250 мм	57,13	60,13	62,00	63,50	66,38	69,38	72,75	76,25	82,38	88,75	102,38	108,50	162,75
Колено-сандвич 90°	112,00	117,88	121,50	124,38	130,00	135,88	142,50	149,38	161,38	174,00	200,75	212,75	319,13
Колено-сандвич 45°	85,75	90,25	93,00	95,25	99,50	104,00	109,13	114,38	123,50	142,00	163,88	173,63	260,44
Тройник-сандвич 90°	137,13	144,38	148,75	152,25	159,25	166,38	174,50	182,88	197,63	213,00	276,50	293,00	439,50
Тройник-сандвич 45°	171,38	180,38	185,88	190,38	199,00	208,00	218,13	228,63	263,50	284,00	337,88	358,13	537,19
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	203,51	214,20	220,73	226,07	236,31	247,00	259,02	271,49	312,91	337,25	401,23	425,27	637,91
Крестовина-сандвич 90°	311,41	327,81	337,81	345,78	361,56	377,81	396,25	415,31	448,75	483,75	596,56	632,19	948,28
Старт-сандвич	46,25	48,63	50,25	51,38	53,75	56,13	58,88	61,63	66,63	71,75	81,88	86,50	129,75
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	72,50	80,00	80,00	82,50	86,25	90,00	95,00	100,00	108,75	117,50	133,75	141,25	211,88
Площадка опорная сандвич	87,00	96,00	96,00	99,00	103,50	108,00	114,00	120,00	130,50	141,00	160,50	169,50	254,25
Конус-сандвич	50,00	52,50	54,25	55,50	58,13	60,63	63,63	66,63	72,00	77,63	88,50	93,50	140,25
Шибер поворотный	135,67	142,80	147,10	150,66	157,49	164,62	172,63	180,95	195,49	210,78	243,14	257,69	386,53

Наименование позиции	АISI 304-0.8/оц.-0.5. Толщина утеплителя 50 мм.												
	Ø100/200	Ø110/210	Ø115/215	Ø120/220	Ø130/230	Ø140/240	Ø150/250	Ø160/260	Ø180/280	Ø200/300	Ø230/330	Ø250/350	Ø300/400
Труба-сандвич 1000 мм	134,00	141,63	146,50	149,75	157,38	164,88	173,75	181,25	196,38	212,13	244,25	259,38	389,06
Труба-сандвич 500 мм	93,80	99,14	102,55	104,83	110,16	115,41	121,63	126,88	137,46	148,49	170,98	181,56	272,34
Труба-сандвич 250 мм	125,00	131,25	134,38	137,50	143,75	150,00	156,25	162,50	175,00	187,50	206,25	218,75	328,13
Колено-сандвич 90°	120,63	127,50	131,88	134,88	141,75	148,50	156,38	163,13	176,75	191,00	219,88	233,50	350,25
Колено-сандвич 45°	107,25	113,38	117,25	119,88	126,00	132,00	139,00	145,00	157,13	169,75	195,50	207,50	311,25
Тройник-сандвич 90°	160,88	170,00	175,88	179,75	188,88	197,88	208,50	217,50	235,75	254,63	329,75	350,25	525,38
Тройник-сандвич 45°	201,00	212,50	219,75	224,63	236,13	247,38	260,63	271,88	314,25	339,50	403,13	428,00	642,00
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	238,69	252,34	260,95	266,74	280,40	293,76	309,49	322,85	373,17	403,16	478,71	508,25	762,38
Крестовина-сандвич 90°	351,88	371,88	384,69	393,28	413,28	432,97	456,09	478,75	513,63	557,03	687,03	729,69	1094,53
Старт-сандвич	54,13	57,13	59,13	60,50	63,50	66,50	70,00	73,00	79,00	85,38	97,50	103,13	154,69
Площадка опорная старт-сандвич	72,50	80,00	80,00	82,50	86,25	90,00	95,00	100,00	108,75	117,50	133,25	145,25	211,88
Площадка опорная сандвич	87,00	96,00	96,00	99,00	103,50	108,00	114,00	120,00	130,50	141,00	160,50	169,50	254,25
Конус-сандвич	58,50	61,75	63,88	65,38	68,63	71,88	75,63	78,88	85,50	92,25	105,38	111,25	167,25
Штибр поворотный	159,13	168,18	173,97	177,83	186,88	195,79	206,33	215,23	233,20	251,90	290,05	308,01	462,01



+375 (29) 269 69 28 🇷🇺
+375 (29) 940 49 29 🇧🇪
+375 (17) 271 41 14 📞



г. Минск,
Партизанский проспект 168/12



trade.hot@yandex.by

	АISI 430-0.5/430-0.5. Толщина утеплителя 30 мм.												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сандвич 1000 мм	109,01	114,24	117,56	120,29	125,40	130,74	136,44	142,74	153,43	165,18	187,98	198,08	282,26
Труба-сандвич 500 мм	74,22	77,78	80,04	81,82	85,38	88,94	92,86	97,14	104,38	112,34	127,89	134,78	192,06
Труба-сандвич 250 мм	59,97	62,94	64,72	66,26	68,99	71,96	75,05	78,61	84,43	90,96	103,43	109,01	155,34
Колено-сандвич 90°	106,88	111,98	115,31	117,92	122,91	128,13	133,83	139,89	150,46	161,98	184,30	194,16	276,67
Колено-сандвич 45°	81,82	85,74	88,23	90,25	94,05	98,09	102,36	107,11	115,07	132,17	150,46	158,53	225,91
Тройник-сандвич 90°	130,86	137,16	141,08	144,40	150,58	156,99	163,76	171,36	184,18	198,31	253,89	267,43	381,08
Тройник-сандвич 45°	147,25	154,26	158,77	162,45	169,34	176,58	184,30	192,73	207,22	223,01	282,03	297,11	423,39
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	174,42	182,72	188,07	192,43	200,59	209,17	218,31	228,30	245,46	264,17	334,07	351,94	501,51
Крестовина-сандвич 90°	281,61	295,11	303,69	310,72	323,95	337,73	352,50	368,68	396,39	426,77	519,05	546,76	779,13
Старт-сандвич	40,38	42,28	43,58	44,53	46,43	48,45	50,59	52,84	56,88	61,16	69,59	73,39	104,58
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	60,56	65,31	65,31	67,69	70,06	73,63	77,19	80,75	86,69	92,63	105,69	111,63	159,07
Площадка опорная сандвич	66,62	71,84	71,84	74,46	77,07	80,99	84,91	88,83	95,36	101,89	116,26	122,79	174,97
Сборник конденсата-сандвич	51,76	54,16	55,70	57,11	59,50	62,03	64,71	67,66	72,72	78,35	89,18	93,96	133,90
Конус-сандвич	43,70	45,72	47,03	48,21	50,23	52,37	54,63	57,12	61,39	66,14	75,29	79,33	113,04
Шибер поворотный	116,51	122,09	125,64	128,56	134,02	139,73	145,82	152,55	163,97	176,54	200,90	211,69	301,66
Оголовок-сандвич	83,07	89,58	89,58	92,84	96,10	100,98	105,87	110,75	118,90	127,04	144,96	153,10	218,17

	АISI 430-0.8/430-0.5. Толщина утеплителя 30 мм.												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сандвич 1000 мм	123,87	130,30	134,47	137,63	143,95	150,38	157,82	164,26	177,45	191,10	217,73	229,69	310,94
Труба-сандвич 500 мм	86,75	91,27	94,20	96,34	100,85	105,37	110,56	115,07	124,32	133,80	152,41	160,87	217,78
Труба-сандвич 250 мм	61,93	65,21	67,24	68,82	71,97	75,25	78,97	82,13	88,78	95,55	108,86	114,84	155,47
Колено-сандвич 90°	111,57	117,33	121,05	123,87	129,62	135,38	142,14	147,90	159,74	172,04	195,96	206,79	279,94
Колено-сандвич 45°	92,96	97,81	100,85	103,22	107,96	112,81	118,45	123,19	133,12	152,97	174,18	183,77	248,78
Тройник-сандвич 90°	148,69	156,36	161,43	165,16	172,83	180,50	189,41	197,20	212,99	229,35	293,99	310,12	419,83
Тройник-сандвич 45°	185,80	195,50	201,71	206,45	215,92	225,63	236,79	246,38	283,95	305,83	359,31	379,05	513,14
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	199,13	209,53	216,18	221,25	231,41	241,81	253,78	264,05	304,31	327,77	385,08	406,23	549,94
Крестовина-сандвич 90°	293,60	308,75	318,68	326,06	341,20	356,35	374,04	389,31	420,49	452,81	552,72	583,14	789,42
Старт-сандвич	45,91	48,28	49,86	50,99	53,36	55,73	58,44	60,81	65,77	70,73	80,66	85,06	115,15
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	57,53	62,05	62,05	64,30	66,56	69,94	73,33	76,71	82,35	87,99	100,40	106,04	143,56
Площадка опорная сандвич	63,29	68,25	68,25	70,73	73,22	76,94	80,66	84,38	90,59	96,79	110,44	116,65	157,91
Конус-сандвич	49,64	52,12	53,81	55,05	57,65	60,24	63,18	65,77	71,07	76,49	87,09	91,94	124,47
Шибер поворотный	125,76	132,29	136,53	139,74	146,15	152,68	160,24	166,77	180,17	194,03	221,06	233,20	315,70

	АISI 430-1.0/430-0.5. Толщина утеплителя 30 мм.												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сандвич 1000 мм	129,9	136,6	141,0	144,3	150,9	157,7	165,5	172,2	186,0	200,4	228,3	240,8	341,8
Труба-сандвич 500 мм	91,0	95,7	98,8	101,0	105,7	110,5	115,9	120,6	130,3	140,3	159,8	168,7	239,4
Труба-сандвич 250 мм	64,9	68,4	70,5	72,1	75,5	78,9	82,8	86,1	93,1	100,2	114,1	120,4	170,9
Колено-сандвич 90°	117,0	123,0	126,9	129,9	135,9	141,9	149,0	155,1	167,5	180,4	205,4	216,8	307,7
Колено-сандвич 45°	97,5	102,5	105,7	108,2	113,2	118,3	124,2	129,2	139,6	160,4	182,6	192,7	273,5
Тройник-сандвич 90°	155,9	163,9	169,3	173,2	181,2	189,2	198,6	206,7	223,3	240,5	308,2	325,1	461,5
Тройник-сандвич 45°	194,8	205,0	211,5	216,4	226,4	236,6	248,3	258,3	297,7	320,6	376,7	397,4	564,0
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	218,9	230,3	237,6	243,2	254,4	265,8	278,9	290,2	334,5	360,3	423,3	446,5	633,8
Крестовина-сандвич 90°	322,7	339,4	350,3	358,4	375,0	391,7	411,1	427,9	462,2	497,7	607,5	641,0	909,7
Старт-сандвич	48,1	50,6	52,3	53,5	55,9	58,4	61,3	63,8	69,0	74,2	84,6	89,2	126,6
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	60,3	65,1	65,1	67,4	69,8	73,3	76,9	80,4	86,3	92,3	105,3	111,2	157,8
Площадка опорная сандвич	66,4	71,6	71,6	74,2	76,8	80,7	84,6	88,5	95,0	101,5	115,8	122,3	173,6
Конус-сандвич	52,0	54,6	56,4	57,7	60,4	63,2	66,2	69,0	74,5	80,2	91,3	96,4	136,8
Шибер поворотный	138,2	145,4	150,1	153,6	160,6	167,8	176,1	183,3	198,0	213,3	243,0	256,3	363,8

	АISI 430-0.5/08-0.5. Толщина утеплителя 30 мм.												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сандвич 1000 мм	98,56	103,19	106,04	108,54	113,17	117,92	123,03	128,73	138,46	148,79	171,59	181,21	258,23
Труба-сандвич 500 мм	67,09	70,18	72,20	73,86	77,07	80,28	83,72	87,64	94,17	101,29	116,73	123,26	175,65
Труба-сандвич 250 мм	54,27	56,76	58,43	59,73	62,34	64,96	67,69	70,89	76,24	81,94	94,41	99,75	142,14
Колено-сандвич 90°	96,66	101,18	104,03	106,40	110,91	115,66	120,65	126,23	135,73	145,83	168,27	177,65	253,15
Колено-сандвич 45°	73,98	77,43	79,56	81,46	84,91	88,47	92,27	96,54	103,91	119,11	137,28	144,99	206,62
Тройник-сандвич 90°	118,28	123,86	127,30	130,27	135,85	141,55	147,73	154,49	166,25	178,60	231,68	244,74	348,76
Тройник-сандвич 45°	147,84	154,85	159,13	162,81	169,81	176,94	184,54	193,09	221,59	238,09	283,22	299,01	426,09
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	166,79	174,69	179,51	183,67	191,57	199,61	208,18	217,83	249,98	268,60	319,51	337,32	480,69
Крестовина-сандвич 90°	255,24	267,22	274,70	281,04	293,03	305,44	318,70	333,36	358,60	385,25	474,94	501,59	714,77
Старт-сандвич	40,38	42,28	43,58	44,53	46,43	48,45	50,59	52,84	56,88	61,16	69,59	73,39	104,58
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	60,56	65,31	65,31	67,69	70,06	73,63	77,19	80,75	86,69	92,63	105,69	111,63	159,07
Площадка опорная сандвич	66,62	71,84	71,84	74,46	77,07	80,99	84,91	88,83	95,36	101,89	116,26	122,79	174,97
Конус-сандвич	49,64	52,12	53,81	55,05	57,65	60,24	63,18	65,77	71,07	76,49	87,09	91,94	131,02
Шибер поворотный	105,34	110,29	113,33	116,00	120,95	126,03	131,48	137,57	147,98	159,02	183,39	193,67	275,98

	АISI 430-0.8/08-0.5. Толщина утеплителя 30 мм.												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сандвич 1000 мм	110,11	115,75	119,36	122,06	127,82	133,57	140,23	146,09	157,60	169,78	195,39	206,79	279,94
Труба-сандвич 500 мм	77,07	81,02	83,55	85,44	89,47	93,50	98,16	102,26	110,32	118,85	136,77	144,75	195,95
Труба-сандвич 250 мм	55,05	57,87	59,68	61,03	63,96	66,79	70,17	73,10	78,86	84,95	97,70	103,45	140,04
Колено-сандвич 90°	99,16	104,24	107,51	109,88	115,07	120,26	126,24	131,54	141,92	152,86	175,87	186,14	251,99
Колено-сандвич 45°	82,58	86,87	89,57	91,60	95,89	100,18	105,25	109,65	118,23	135,83	156,36	165,50	224,04
Тройник-сандвич 90°	132,22	138,99	143,27	146,54	153,43	160,31	168,32	175,31	189,19	203,74	263,87	279,21	377,98
Тройник-сандвич 45°	165,16	173,62	179,03	183,09	191,78	200,36	210,40	219,19	252,25	271,65	322,42	341,26	461,98
Тройник-сандвич ревизия с заглушкой	177,00	186,07	191,87	196,23	205,54	214,72	225,48	234,92	270,34	291,14	345,54	365,73	495,11
Крестовина-сандвич 90°	261,02	274,39	282,91	289,28	302,89	316,51	332,29	346,17	373,53	402,29	496,09	524,78	710,05
Старт-сандвич	45,91	48,28	49,86	50,99	53,36	55,73	58,44	60,81	65,77	70,73	80,66	85,06	115,15
Площадка опорная старт-сандвич (Розетка)	57,53	62,05	62,05	64,30	66,56	69,94	73,33	76,71	82,35	87,99	100,40	106,64	143,56
Площадка опорная сандвич	63,29	68,25	68,25	70,73	73,22	76,94	80,66	84,38	90,59	96,79	110,44	116,65	157,91
Конус-сандвич	49,64	52,12	53,81	55,05	57,65	60,24	63,18	65,77	71,07	76,49	87,09	91,94	124,47
Шнёр поворотный	118,00	124,05	127,92	130,82	136,98	143,15	150,28	156,57	168,90	181,96	209,40	221,62	300,01



+375 (29) 269 69 28

+375 (29) 940 49 29

+375 (17) 271 41 14

г. Минск,
Партизанский проспект 168/12

trade.hot@yandex.by

	AISI 304-0.5/430-0.5. Толщина утеплителя 30 мм												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сэндвич 1000 мм	118,63	124,69	128,73	131,81	137,87	143,93	151,05	158,06	170,76	184,18	210,19	222,06	316,44
Труба-сэндвич 500 мм	77,19	81,94	84,31	86,69	90,25	93,81	98,56	103,31	111,63	119,94	137,75	144,88	206,45
Труба-сэндвич 250 мм	59,38	62,34	64,36	65,91	68,99	71,96	75,53	79,09	85,38	92,15	105,09	111,03	158,22
Колено-сэндвич 90°	116,38	122,19	126,23	129,20	135,14	141,08	148,08	154,97	167,44	180,50	206,03	217,67	310,18
Колено-сэндвич 45°	89,06	93,58	96,54	98,92	103,43	107,94	113,29	118,63	128,16	147,37	168,15	177,65	253,15
Тройник-сэндвич 90°	142,38	149,63	154,49	158,18	165,54	172,78	181,33	189,76	204,96	221,11	283,81	299,84	427,28
Тройник-сэндвич 45°	178,01	187,03	193,09	197,72	206,86	215,89	226,58	237,14	273,24	294,74	346,87	366,46	522,21
Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой	200,81	210,99	217,83	223,05	233,37	243,55	255,60	267,53	308,25	332,50	391,31	413,42	589,12
Крестовина-сэндвич 90°	307,27	322,78	333,36	341,26	357,05	372,70	391,18	409,37	442,23	476,91	581,69	614,55	875,73
Старт-сэндвич	43,94	46,19	47,74	48,81	51,06	53,32	55,93	58,54	63,29	68,16	77,78	82,18	117,10
Площадка опорная старт-сэндвич (Розетка)	68,88	76,00	76,00	78,38	81,94	85,50	90,25	95,00	103,31	111,63	127,06	134,19	191,22
Площадка опорная сэндвич	82,65	91,20	91,20	94,05	98,33	102,60	108,30	114,00	123,98	133,95	152,48	161,03	229,46
Сборник конденсата-сэндвич	47,50	49,88	51,54	52,73	55,22	57,59	60,44	63,29	68,40	73,74	84,08	88,83	126,58
Конус-сэндвич	47,50	49,88	51,54	52,73	55,22	57,59	60,44	63,29	68,40	73,74	84,08	88,83	126,58
Шибер поворотный	126,79	133,26	137,57	140,87	147,35	153,82	161,43	168,92	182,50	196,84	224,64	237,33	338,19
Оголовок-сэндвич	122,31	130,63	130,63	134,19	142,50	148,44	156,75	166,25	176,94	205,44	225,63	245,81	350,28

	AISI 304-0.8/430-0.5. Толщина утеплителя 30 мм												
Наименование позиции	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сэндвич 1000 мм	138,82	146,54	151,64	155,21	162,81	170,53	179,55	187,27	202,83	219,09	250,09	264,69	377,19
Труба-сэндвич 500 мм	97,26	102,60	106,16	108,66	114,00	119,46	125,76	131,10	142,03	153,43	175,16	185,37	264,15
Труба-сэндвич 250 мм	69,47	73,27	75,88	77,66	81,46	85,26	89,78	93,69	101,41	109,61	125,04	132,41	188,68
Колено-сэндвич 90°	125,04	131,93	136,56	139,77	146,54	153,54	161,62	168,63	182,64	197,24	225,15	238,33	339,62
Колено-сэндвич 45°	104,14	109,96	113,76	116,49	122,19	127,89	134,66	140,48	152,12	175,28	200,09	211,85	301,89
Тройник-сэндвич 90°	166,61	175,87	182,04	186,32	195,46	204,73	215,53	224,79	243,44	262,91	337,73	357,44	509,35
Тройник-сэндвич 45°	208,29	219,81	227,53	232,87	244,27	255,79	269,33	280,96	324,54	350,55	412,66	436,76	622,39
Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой	234,97	247,97	256,68	262,71	275,57	288,56	303,83	316,96	366,13	395,46	465,53	492,72	702,13
Крестовина-сэндвич 90°	346,33	365,51	378,34	387,23	406,13	425,44	447,87	467,18	505,96	546,44	668,41	707,48	1008,15
Старт-сэндвич	51,42	54,27	56,17	57,48	60,33	63,18	66,50	69,35	75,05	81,11	92,63	97,97	139,61
Площадка опорная старт-сэндвич (Розетка)	68,88	76,00	76,00	78,38	81,94	85,50	90,25	95,00	103,31	111,63	127,06	134,19	191,22
Площадка опорная сэндвич	82,65	91,20	91,20	94,05	98,33	102,60	108,30	114,00	123,98	133,95	152,48	161,03	229,46
Конус-сэндвич	55,58	58,66	60,68	62,11	65,19	68,28	71,84	74,93	81,23	87,64	100,11	105,93	150,94
Шибер поворотный	148,36	156,61	162,07	165,88	174,00	182,25	191,89	200,14	216,77	234,16	267,28	282,89	403,12

Наименование позиции	AISI 304-1.0/430-0.5. Толщина утеплителя 30 мм												
	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сэндвич 1000 мм	149,63	158,41	164,11	168,27	176,70	185,49	195,82	204,61	222,18	240,47	274,79	291,41	415,26
Труба-сэндвич 500 мм	104,74	110,91	114,95	117,80	123,74	129,91	137,16	143,33	155,36	168,39	192,38	204,01	290,72
Труба-сэндвич 250 мм	74,81	79,21	82,06	84,19	88,35	92,74	97,97	102,36	111,15	120,29	137,39	145,71	207,63
Колено-сэндвич 90°	134,66	142,62	147,73	151,53	159,13	166,96	176,34	184,18	199,98	216,48	247,36	262,32	373,80
Колено-сэндвич 45°	112,22	118,87	123,14	126,23	132,53	139,18	146,89	153,54	166,73	192,38	219,93	233,23	332,35
Тройник-сэндвич 90°	179,55	190,12	197,01	201,99	212,09	222,66	235,01	245,58	266,71	288,56	370,98	393,42	560,62
Тройник-сэндвич 45°	224,44	237,62	246,17	252,46	265,05	278,23	293,79	306,97	355,54	384,75	453,51	480,94	685,34
Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой	253,19	268,06	277,71	284,81	299,01	313,88	331,43	346,30	401,09	434,05	511,61	542,56	773,14
Крестовина-сэндвич 90°	373,13	395,13	409,37	419,80	440,81	462,67	488,48	510,34	554,19	599,74	734,27	778,69	1109,63
Старт-сэндвич	55,46	58,66	60,80	62,34	65,43	68,64	72,56	75,76	82,29	89,06	101,77	107,83	153,65
Площадка опорная старт-сэндвич (Розетка)	68,88	76,00	76,00	78,38	81,94	85,50	90,25	95,00	103,31	111,63	127,06	134,19	191,22
Площадка опорная сэндвич	82,65	91,20	91,20	94,05	98,33	102,60	108,30	114,00	123,98	133,95	152,48	161,03	229,46
Конус-сэндвич	59,85	63,41	65,67	67,33	70,78	74,22	78,38	81,94	88,94	96,19	109,96	116,61	166,17
Шибер поворотный	168,80	178,71	185,14	189,83	199,34	209,25	220,91	230,82	250,65	271,28	309,99	328,75	468,47

Наименование позиции	AISI 304-0.5/оц.-0.5. Толщина утеплителя 30 мм												
	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сэндвич 1000 мм	108,54	114,24	117,68	120,53	125,99	131,69	138,11	144,76	156,39	168,63	194,51	206,15	293,76
Труба-сэндвич 500 мм	75,98	79,97	82,38	84,37	88,20	92,19	96,67	101,33	109,48	118,04	136,16	144,31	205,63
Труба-сэндвич 250 мм	54,27	57,12	58,90	60,33	63,06	65,91	69,11	72,44	78,26	84,31	97,26	103,08	146,88
Колено-сэндвич 90°	106,40	111,98	115,43	118,16	123,50	129,08	135,38	141,91	153,31	165,30	190,71	202,11	288,01
Колено-сэндвич 45°	81,46	85,74	88,35	90,49	94,53	98,80	103,67	108,66	117,33	134,90	155,68	164,94	235,04
Тройник-сэндвич 90°	130,27	137,16	141,31	144,64	151,29	158,06	165,78	173,73	187,74	202,35	262,68	278,35	396,65
Тройник-сэндвич 45°	162,81	171,36	176,58	180,86	189,05	197,60	207,22	217,19	250,33	269,80	320,98	340,22	484,81
Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой	183,67	193,31	199,21	204,03	213,27	222,92	233,77	245,02	282,40	304,37	362,11	383,81	546,93
Крестовина-сэндвич 90°	281,04	295,85	304,88	312,07	326,31	340,98	357,62	374,82	405,00	436,58	538,40	570,55	813,03
Старт-сэндвич	43,94	46,19	47,74	48,81	51,06	53,32	55,93	58,54	63,29	68,16	77,78	82,18	117,10
Площадка опорная старт-сэндвич (Розетка)	68,88	76,00	76,00	78,38	81,94	85,50	90,25	95,00	103,31	111,63	127,06	134,19	191,22
Площадка опорная сэндвич	82,65	91,20	91,20	94,05	98,33	102,60	108,30	114,00	123,98	133,95	152,48	161,03	229,46
Конус-сэндвич	47,50	49,88	51,54	52,73	55,22	57,59	60,44	63,29	68,40	73,74	84,08	88,83	126,58
Шибер поворотный	122,44	128,87	132,76	135,97	142,14	148,57	155,80	163,30	176,43	190,23	219,43	232,56	331,40

Наименование позиции	AISI 304-0.8/04-0.5. Толщина утеплителя 30 мм												
	Ø100/160	Ø110/170	Ø115/180	Ø120/180	Ø130/190	Ø140/200	Ø150/210	Ø160/220	Ø180/240	Ø200/260	Ø230/290	Ø250/310	Ø300/360
Труба-сэндвич 1000 мм	127,30	134,54	139,18	142,26	149,51	156,63	165,06	172,19	186,56	201,52	232,04	246,41	351,13
Труба-сэндвич 500 мм	89,11	94,18	97,42	99,58	104,65	109,64	115,54	120,53	130,59	141,06	162,43	172,48	245,79
Труба-сэндвич 250 мм	118,75	124,69	127,66	130,63	136,56	142,50	148,44	154,38	166,25	178,13	195,94	207,81	296,13
Колено-сэндвич 90°	114,59	121,13	125,28	128,13	134,66	141,08	148,56	154,97	167,91	181,45	208,88	221,83	316,10
Колено-сэндвич 45°	101,89	107,71	111,39	113,88	119,70	125,40	132,05	137,75	149,27	161,26	185,73	197,13	280,90
Тройник-сэндвич 90°	152,83	161,50	167,08	170,76	179,43	187,98	198,08	206,63	223,96	241,89	313,26	332,74	474,15
Тройник-сэндвич 45°	190,95	201,88	208,76	213,39	224,32	235,01	247,59	258,28	298,54	322,53	382,97	406,60	579,41
Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой	215,42	227,74	235,51	240,73	253,06	265,12	279,32	291,37	336,79	363,85	432,04	458,70	653,64
Крестовина-сэндвич 90°	317,57	335,62	347,18	354,94	372,99	390,75	411,62	429,39	465,35	502,72	620,05	658,54	938,42
Старт-сэндвич	51,42	54,27	56,17	57,48	60,33	63,18	66,50	69,35	75,05	81,11	92,63	97,97	139,61
Площадка опорная старт-сэндвич (Розетка)	68,88	76,00	76,00	78,38	81,94	85,50	90,25	95,00	103,31	111,63	127,06	134,19	191,22
Площадка опорная сэндвич	82,65	91,20	91,20	94,05	98,33	102,60	108,30	114,00	123,98	133,95	152,48	161,03	229,46
Конус-сэндвич	55,58	58,66	60,68	62,11	65,19	68,28	71,84	74,93	81,23	87,64	100,11	105,93	150,94
Шибер поворотный	143,61	151,78	157,01	160,49	168,66	176,70	186,21	194,25	210,46	227,34	261,77	277,98	396,12